
VERTEX JAPAN

# IIB CE EILE OWNEIUS



微細なエンボス用に細い線経の2種類を 混ぜたブラシもラインナップ。ビニル床 のエンボスやタイルの目地もキレイに。





↓つの穴に2種類の毛先を植え付けているので、ブロック単位の混合植毛と比べ 圧倒的にプレが少ない

### 2種類の粒度・線径が活躍の場を拡げる!!

ポリッシャーブラシに求められる効果には汚れを「削る」と「掻き出す」の2つの作用があります。削り落とす能力は粒度(砥粒の番手)による研磨効果と、毛先の太さによる硬さによって決まり、削りたい汚れの硬さに応じて#240~#60の低粒度の中からブラシを選定します。一方、微細なところに入り込んだ汚れを掻き出す場合は、粒度はさほど関係なく、ブラシの毛一本一本の経の太さ(線径)が重要になります。線径は粒度番手が高くなるほど細くなる傾向となり、#240~#500くらいの線径が汚れを掻き出す場合は求められます。洗浄作業において、汚れを削り落とすのか、掻き出して落とすのかを見極めて選定することが大切になります。本製品なら2種類の砥粒と線径が混ざっているので、幅広い洗浄効果が期待できます。

#### 粒度と線経の関係図

#60 #80 #020 #080 #240 #320 #500

	<u>H:ハード</u>	<u>M: ミディアム</u>	<u>S:ソフト</u>	P:プロハイブリッド
粒度	#60/#80	#180/#240	#320/#500	#120/#180
線径	φ1.3w/φ1.2w	φ1.05w/φ0.9w	φ0.6w/φ0.45w	φ0.6w/φ1.05w
特徴	2種類とも粒度が低く、硬いブラシで削り落とすことに特化したブラシ。#60単体より跳ねづらく扱い易い。	適度な粒度に細めの線径のブラシを混ぜ込みバランスの良いブラシ。 床材表面のみじゃなく、目地にも入り込み汚れを掻き出せる。	掻き出すことに特化したブラシ。  #320を混ぜることにより#500	#180の中に低粒度のなかでも細めに仕上げた#120を配合。削ると掻き出すの異なる特徴を同時に備えたブラシ。
適合素材	コーディング面の研磨除去 セメントの除去 水垢の除去	磁器タイル(エンボスタイプ) 御影石バーナー仕上げ 長尺シート (エンボスタイプ)	マンション共用部等のピニル床 セラミックタイル 細かいエンボスの磁器タイル	あらゆるエンボスのタイル全般

※線径の太さの違いにより、ブラシの摩耗の進みに若干の偏りがございますが、洗浄能力には影響しませんのでご了承ください。

#### 発売会社:

## ヴェルテックス ジャパン株式会社

〒339-0081 埼玉県さいたま市岩槻区西原 1-16 西山ビル 1F TEL: 048-878-9475 FAX: 048-878-9476 《お問い合わせ》